

PRODUCTOS PARA ORL



Acerca de ECLERIS

Ecleris fue fundada en 2001 con el objetivo de desarrollar y distribuir una línea completa de equipamiento médico para la especialidad de otorrinolaringología de alta calidad a un precio razonable.

Abarcamos el mercado global con una amplia red de distribuidores que comercializan nuestros productos en más de 50 países.

Con un crecimiento sostenido la empresa se consolidó a lo largo de los años en una organización que diseña, desarrolla y comercializa equipos orientados al mercado de la microscopia, endoscopia y equipamiento de diagnóstico para ORL.

El diseño de nuestros equipos se basa en la innovación, simplicidad de uso, calidad, estética, durabilidad y conveniencia económica, siempre seleccionando la mejor calidad de componentes disponibles en el mercado mundial; respondiendo así a las exigentes necesidades de nuestros clientes.

Nuestro servicio post-venta asegura un respaldo técnico capaz de asistir a los clientes en todo momento.

Todo esto se logra gracias a un experimentado gerenciamiento con larga trayectoria en la industria, conjuntamente con un equipo de trabajo excepcional.

Microscopio



El Microscopio OM-100 logra brindar la mejor nitidez, resolución y profundidad de campo.

- Posee iluminación de LED 80 Watts (50.000hs. de vida útil), mediante el uso de un cable de fibra óptica de 7mm. de diámetro.
- Binoculares recto / inclinado / ergobinocular (inclinable 180°).
- Objetivos de 200, 250, 300 y 400 mm. disponibles, todos con el microenfoque integrado.
- 5 aumentos (4 / 6 / 10 / 16 / 25x).
- Oculares gran angular con corrección de dioptrías.
- Filtro verde.
- Lentes apocromáticos con capa protectora antihongos.
- Brazo pantográfico flotante con compensación de peso (WBS).



Accesorios para Microscopio

Videocámaras



VI250 Procam Definición Estándar



VI201 Divisor de imagen de un puerto



VI340 Procam Alta Definición


Otros accesorios



- 1- MC 247 divisor de imágenes de doble puerto.
- 2- MC 249 tubo óptico para segundo observador.
- 3- MC 277 binocular asistente.
- 4- MC 248 adaptador óptico para videocámara.



MC231 Soporte para monitor LCD



MC293 Video HD adaptador para cámara SONY NEX

Alta Definición

PROCAM HD



- Videocámara de Alta Definición, con excelente reproducción de los colores, claridad y nitidez en las imágenes.
- Cabezal ergonómico y 3 controles: balance de blancos, función window (en dos niveles), función anti moiré (en dos niveles).
- La resolución es de alta definición 1920x1080, con un sensor CMOS 1/3" HD y gran sensibilidad.

Definición Estándar

PROCAM SD



- Cámara CCD, 1 chip, alta resolución.
- Cabezal ergonómico y 3 controles: balance de blancos, función window (en dos niveles), función anti moiré (en dos niveles).
- CCD de 1/3", de última generación, que garantiza la mejor calidad de imagen, claridad y resolución.
- Gran sensibilidad, alta resolución, shutter (diafragma electrónico) de alta velocidad que optimiza el control de la luz.

EVERLUX



- Fuente de luz portátil y compacta, con tecnología de LED, 80 watts.
- LED con 50.000 horas de vida.
- Luz fría y blanca de alta intensidad, temperatura color de 6.000 K.
- Conexión universal para todo tipo de cable de fibra óptica.
- Control electrónico de intensidad.

PORTALED



- Pequeña y compacta fuente de luz de LED, tamaño bolsillo.
- Tecnología E-Focus que permite una gran concentración de luz en el extremo distal.
- Más de 2 horas de uso continuo.
- Sistema de recarga mediante una cómoda base que maximiza la vida útil de las baterías.
- 6.000°K de temperatura color.
- Conexión a endoscopios tipo Storz.


Estroboscopios

STROBOLIGHT - XENON



- Sistema electrónico de control de luz (Xenon Auto Transition Technology), que permite funcionar con la misma lámpara de xenón de 180 watts tanto en modo continuo como estroboscópico.
- Micrófono de contacto, detección automática de la voz y cambio automático del modo de iluminación de continuo a estroboscópico.
- Control completo por medio del pedal.
- Función manual.
- Torreta giratoria con conexión para todo tipo de cable de fibra óptica (Storz, ACMI, Wolf y Olympus).
- Salida de audio amplificada.

STROBOLED - LED



- Sistema integrado de estroboscopio, fuente de luz y cámara todo en uno.
- Tecnología Auto-Transition que permite funcionar con la misma lámpara tanto en modo continuo como estroboscópico sólo con la fonación del paciente.
- LED de alta potencia (80W).
- Compacto y de fácil transporte.
- Con conexión integrada para videocámara Procaml.
- Micrófono de contacto integrado.
- Panel de control táctil.
- Pedal de control.
- Endodigi opcional.
- Micrófono aéreo opcional.
- Salida de audio amplificada.

Sistema completo de documentación digital para videos e imágenes

FAMILIA ENDODIGI



Endodigi SD
USB, (Definición Estándar)



Endodigi HD USB (Alta definición)



Endodigi HD SOLO, captura y administra videos y fotos HD de manera independiente de una computadora.



Software



Pedal inalámbrico



Pedal estándar



Micrófono

Frontoluz

HEADLUX LED



- Transmisión de luz de LED, de elevada luminosidad y confort.
- Casco ultraliviano con doble sistema de ajuste de alta calidad y durabilidad .
- Foco ajustable con sistema de enfoque de alta precisión.
- Cuenta con una batería con autonomía de 10 horas de uso continuo a máxima intensidad.

HEADLUX FIBRA ÓPTICA



- Frontoluz de fibra óptica especial para cirugía.
- Casco ultraliviano con doble sistema de ajuste de alta calidad y durabilidad.
- Foco ajustable con sistema de enfoque de alta precisión.
- Conexión estándar tipo Storz para el cable de fibra óptica.

CARRO DE VIDEO PARA ORL



- Soporte para monitor.
- 2 estantes, uno con porta teclado deslizante.
- 2 tubos para fibroscopios.
- 5 tubos para endoscopios rígidos.
- Soporte para cámara de video.
- Soporte para cable de fibra óptica.
- Columna oculta cables.

Cart 201

CARROS DE APOYO PARA CONSULTA

Carro para Endoscopia



Carro para Estroboscopia



Carro para Sinuplastia con Balón



Cart 301

Endoscopios rígidos y flexibles



- Sobresaliente calidad de imagen, sin distorsión en bordes.
- Excepcional luminosidad y brillo.
- Conexiones Wolf / Storz y ACMI para fibra óptica.

OTOSCOPIO

DIÁMETRO	3.0 mm	
LARGO ELEMENTO DE TRAB.	Aprox. 100 mm	
TIPO DE CONEXIÓN	Storz	
ÁNGULO DE VISIÓN	0°	30°

SINUSCOPIOS

DIÁMETRO	3.0 mm			
LARGO ELEMENTO DE TRABAJO	Aprox. 140 mm			
TIPO DE CONEXIÓN	Storz			
ÁNGULO DE VISIÓN	0°	30°	45°	70°

LARINGOSCOPIO

DIÁMETRO	6.0 mm	8.0 mm
LARGO ELEMENTO DE TRAB.	Aprox. 170 mm	Aprox. 170 mm
TIPO DE CONEXIÓN	Storz	Storz
ÁNGULO DE VISIÓN	70°	70°

SINUSCOPIOS

DIÁMETRO	4.0 mm			
LARGO ELEMENTO DE TRABAJO	Aprox. 175 mm			
TIPO DE CONEXIÓN	Storz			
ÁNGULO DE VISIÓN	0°	30°	45°	70°

ENDOSCOPIO FLEXIBLE (FIBROSCOPIO)

ÁNGULO DE VISIÓN	85°	
PROFUNDIDAD DE FOCO	2.5 - 50 mm	
DIÁMETRO EXTERNO	3.4 mm	
DIÁMETRO DE PORCIÓN FLEXIBLE	3.4 mm	
LARGO ELEMENTO DE TRABAJO	300 mm	
RANGO DE LA PORCIÓN FLEXIBLE	Up 125°	Down 125°

Video Laringoscopios Flexibles

LARYNGOPRO ES1 - LARYNGOPRO EX1 (CMOS) (CCD)

La nueva generación de Video Endoscopios

- La mayor herramienta para visualizar Laringe y vía aérea superior. Permite la documentación en video de la anatomía de la laringe y el posicionamiento del tubo endotraqueal.




Cámara en punta

Procesador de video cámara integrada



Conexión de interface de video



Control de fuga

Conector para fuente de luz intercambiable

Fácil de operar



REV. 27.07.15

Parámetro	CCD	CMOS
Diámetro	3,9 mm	3,9 mm
Largo de trabajo	310 mm	310 mm
Flexión distal arriba/abajo	130°/130°	130°/130°
Angulo	90°	90°
Video	PAL/ NTSC	NTSC
Resolución	291.000 pixel	76.800 pixel



ECLERIS SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTE PRODUCTO SIN PREVIO AVISO.